

# Lernkarten Anatomie

## Tierartliche Unterschiede

### Sinus paranasales



Veterinärmedizinische Universität Wien – Aktionskomitee von Studierenden der VetMedUni Vienna

	<b>Fleischfresser</b>	<b>Schwein</b>	<b>Wiederkäuer</b>	<b>Pferd</b>
<b>Concha nasalis dorsalis</b>	spiralg aufgerollt	Sinus conchae dorsalis	Sinus conchae dorsalis	Sinus und Bulla conchae dorsalis Sinus conchofrontalis
<b>Concha nasalis media</b>	spiralg aufgerollt	Sinus conchae medius	Sinus conchae medius	Sinus conchae medius
<b>Concha nasalis ventralis</b>	spiralg aufgerollt	Sinus conchae ventralis	Sinus conchae ventralis	Sinus conchae ventralis
<b>Sinus frontalis</b>	Hd: bds. 3 Ktz: bds 1	bds. 3	Rd: 3 rostrale und 1 caudalen kl. Wdk: bds 2	Sinus conchofrontalis!
<b>Sinus maxillaris</b>	Recessus maxillaris	vorhanden	vorhanden	
<b>Sinus sphenoidalis</b>	nur Ktz	vorhanden	Rd: fehlt manchmal kl. Wdk: fehlt	fehlt manchmal
<b>Sinus lacrimalis</b>	fehlt	vorhanden	vorhanden	fehlt
<b>Sinus palatinus</b>	fehlt	fehlt	vorhanden	vorhanden

Achtung: Diese Tabelle ist eine Ergänzung zu den Lehrbüchern, sie ersetzt sie nicht!

Quelle: Lehrbücher Anatomie der Haussäugetiere (König, Liebig), Anatomie für die Tiermedizin (Salomon), Macherskript, Leitfaden und Vorlesungsunterlagen